



# 中國國際水產博覽會

China International Aquaculture Products Expo

中国·广东·湛江

Zhanjiang, Guangdong, China

—— 2021 ——

## 參展商手冊

湛江奧林匹克體育中心

2021年6月18-20日



# 前 言

## 尊敬的参展商：

衷心感谢贵公司参加 2021 年 6 月 18 日至 20 日在广东省湛江市奥体中心举办的中国国际水产博览会【简称：水博会】。

为了便于贵公司做好各项参展工作，并获得我们为您提供的优质服务，保证在展览会期间能顺利地进行筹、撤展，确保展览会能顺利举办并获得圆满成功，特汇编本手册。请贵公司务必仔细阅读本手册，并注意以下事项：

本手册详细刊载了展览会的相关信息，对贵公司参加展览有指导作用。本手册服务对象为参展商（及其委托的搭建施工单位）。请贵公司务必仔细阅读本手册，严格遵守各相关规定，根据自身需求，按要求认真填写相关表格，并在截止日期前提交给大会组委会。所填表格经参展商签名、盖章确认，将具有与合同同等的法律约束力。对参加展会的其他成员，本手册的有关内容仅供参考。本手册的解释权归展览会主办单位。

如贵公司需要更详细的信息或进一步的帮助，请直接与主承办单位、相关主场承建商联系。

预祝贵公司在本届展览会上旗开得胜，取得喜人成绩！

2021 中国国际水产博览会

2021 年 4 月



## 特 别 提 示

- ★本展会是专业水产贸易博览会，仅限专业人士参加，谢绝十八岁以下人员进馆。
- ★为加强展会现场施工安全管理，参展商必须选用具有展会施工相关资质的施工单位进行展位搭建。
- ★为了创造安静良好舒适的洽谈环境，应广大参展商的要求，本届水博会期间严禁在展位上使用一切对声源进行扩音的设备（如音响和喇叭等）。
- ★严禁在所租赁展位范围外派发资料、或摆放相关宣传物品，违者将会被清出展馆。
- ★强烈建议参展商和施工单位须为其工作人员、展品或其他贵重物品购买相关的保险，以作安全、失窃、遗失、损毁及火灾之保障。
- ★请参展商按时携带参展确认书复印件（加盖公章）前来报到，如于展会开幕前24小时仍未报到，又未作出任何合理解释，大会有权将其展位安排他用，已付的费用概不退还。
- ★文明参展，展位上不得张贴带有歧视性或不文明用语的告示，如：“谢绝内销”、“谢绝同行”等。一经发现或接到投诉，大会将有权要求参展商立即撤消告示。
- ★展馆内严禁吸烟；严禁随意移动展馆消防设施和破坏地面上的消防安全走火标志。
- ★展会现场人多，请各参展商务必保管好个人物品并注意展品安全。
- ★本届的参展商证、搭装证和筹撤展车证办理细则，请注意参阅第12页。
- ★参展商在撤展时应安全拆除自行搭建的展位、确保场馆地面和设施无损，并根据场馆方要求将遗弃物品和垃圾全部运离展场。清场后，请到主场承建商处盖清场确认章，如不按规定清场，将在施工保证金中扣除相关费用。
- ★限高规定：单层展位限高4.5米，双层展位限高6米。
- ★参展商或搭建商需用的各类表格汇总请见第4页，所有表格须于规定日期前交回。
- ★花草绿植未经组委会许可，任何单位或个人禁止私带绿植租售。若展商或展位搭建商需自带绿植进入展位，需按展馆规定办理入馆手续。
- ★如大会认为相应展位布局或位置的变动有利于本次展会及所有展商，大会有权对展馆及展位的分布做出调整和变动。
- ★所有施工单位都需提交盖有参展商和施工单位公章的《安全责任书》给大会组委会备案方可入场施工。

# 关于倡导“绿色展会”的通知

各参展商、施工单位：

为深入贯彻落实党的十九大精神，进一步推进展览的绿色、循环、低碳发展，提高资源的利用与再生，本届展会将大力倡导“绿色展会”理念，不断加快绿色环保步伐，最终实现“绿色展会”的目标。

该理念将涵盖绿色布展、绿色参展和绿色撤展等多方面，具体内容如下：一、绿色布展

参展企业搭建展位时采用无毒无害、可循环利用的环保材料，主体框架采用型材（钢结构、铝型材）；尽量减少特装板材垃圾；不使用油漆和刷灰；展位照明灯具使用环保节能灯。

二、绿色参展

1. 使用符合国家环保标准的展具和设备，实现绿色参展。
2. 采用可再循环或可降解材质的包装物，降低对环境的影响。
3. 参展人员尽量乘坐公共交通工具，实现绿色出行。
4. 控制展出期间的灯光、噪音等污染，营造舒适洽谈环境。
5. 实行垃圾分类和再回收利用，减少垃圾数量。

三、绿色撤展

1. 遵守国家安全生产法律法规，严格执行操作规程，不违章作业；确保施工安全，做好施工人员的人身安全保护，禁止野蛮施工。
2. 优先做好可降解、可循环使用、可分解等材料的回收和利用，减少废弃板材和垃圾的产生。
3. 在展览结束后，参展方、展位搭建商须将其所有搭建物在规定时间内拆除、自行运走并按相关规定妥善处置相关垃圾，尤其是油漆桶和涂料桶等危险废物，务必自行运走并按相关法律法规要求妥善处置，不得遗留在场馆范围内，否则主办方有权扣除展位搭建商相应押金。



序号	表格名称	收表单位	截止日期	页数
A1	会刊资料收集表（必须交回）	组委会	2021年5月10日	P17
A2	展位楣板（（标摊及统装）必须交回）	组委会	2021年5月20日	P19
A3	租赁确认表（需要时交回）	组委会	2021年5月20日	P30
A4	安全责任书(必须交回)	组委会	2021年5月20日	P34
A5	空地展台装修申请（光地展位必须交回）	组委会	2021年5月20日	P35
A5	企业有效期内的营业执照副本扫描件（必须交回）	组委会	2021年5月10日	

所有表格须按规定日期前交回，以确保能得到及时的处理。超过期限交回的表格，由此产生的一切后果或费用均由参展商自行负责。

## 展览会安全管理规定

为了加强展会的施工管理，保障展会顺利进行，特制定本规定。本规定适用于参展商及参展商委托的施工单位在布展、撤展及展台管理过程中的有关事项。参展商必须采取有效措施确保其委托的施工单位遵守本规定，明确大会对施工单位及工作人员（以下简称“施工人员”）的管理权利，并保证对施工单位在布展、撤展及展台管理过程中的行为向大会承担责任。本规定未尽事宜，由大会主场承建商负责解释。

### 一、关于安全施工的规定

1、所有施工单位（包括自行布展、撤展的参展商，下同）都需提交盖有参展商和施工单位（如有）公章的《安全责任书》（详见 A 4 表）给大会组委会备案方可入场施工。

2、所有空地特装装修申请表、设计图纸及《安全责任书》必须于 2021 年 5 月 20 日前提交至主场承建商处初审，没通过审图的施工单位，届时将不能入场施工。

3、施工人员在筹、撤展期间必须按规定佩戴合格安全帽、安全绳、正确佩带证件进入施工现场，施工人员佩戴的劳动保护产品必须符合劳动保护要求。

4、施工现场使用的梯子、脚手架一定要牢固，节点要刚性铆固，严禁使用有脚轮的脚手架。移动登高工具时顶端不可置物或站人。木梯不允许入场使用！

5、施工人员严禁在展厅内打架、斗殴、赌博等违反《治安管理处罚法》及《刑法》之行为。一旦发现，大会有权将行为人驱除出展厅、没收其施工证件，并拒绝其再次入场施工。

6、各专业的施工人员只能从事自身专业的施工，严禁跨专业施工作业。其中电气施工人员在从事电气施工过程中必须持有国家有关部门颁发的专业操作证书，并佩带证件作业。施工单位需更换电气施工人员的，应当提前申报，并取得有关施工证件后方可入场施工。

7、施工单位未经许可不得携带电锯、切割机、焊机、空压机进馆作业。

8、高空作业必须使用合格安全的提升工具及操作平台。施工人员在从事高空作业时，必须系好安全带，并佩带、使用相关劳动保护用品。施工

方应在高空作业区域周围设置安全区，设置明显的警示标志，并派专人指挥、看护相关工作。

9、施工单位严禁私自使用场馆结构进行吊挂、捆绑等。

10、展台高于相邻展位的装饰物及展位背板必须做美化处理，以维护展厅整体美观。

11、施工单位在布展、撤展过程中不得遮挡消防设施，不得占用消防通道、紧急出口及观众疏散通道。

12、施工单位在施工过程中严禁使用易燃、易爆物品及违禁物品，严禁在展厅内从事大面积的喷漆、刷漆工作。展台需进行水电安装的，应当提前申报，并按照批准的设计方案进行施工，严禁私自接驳及超负荷接驳电气设备。

13、展台所采用的材料应选用符合国家临时性建筑材料使用标准的阻燃或难燃物料，并进行防火处理。展台内安装的高温灯箱、强光灯具必须加装保护装置，并预留散热空间。

14、展馆内不得使用电焊、气焊等明火作业。

15、施工人员的施工证件不得涂改、复制、转借。施工人员进出施工现场时，应当服从大会有关人员的检查。

16、严禁出现野蛮施工，违规搭建、拆除展台及不遵守主办单位规定提前撤展的现象。

17、严禁损坏场馆设施、设备，改变其使用性质和位置，一旦发现，将视情节轻重进行处罚。

18、在施工和展览期间，由于施工单位原因造成现场起火、工程坍塌，或造成其他重大财产损失、人员伤亡的，大会除有权没收全部保证金外，还有权要求施工单位赔偿由此所造成的损失，并取消施工单位现场施工许可，情节严重须追究刑事责任的，交由司法机关处理。

19、开展期间若展位搭建发生断裂、倾斜、坍塌等，或造成其他重大财产损失、人员伤亡的，大会除有权没收全部保证金外，还有权要求施工单位赔偿由此所造成的损失，并取消施工单位现场施工许可，情节严重须追究刑事责任的，交由司法机关处理。

20、大会强烈建议参展商或施工单位为其工作人员、施工人员、展品或其他贵重物品购买相关的保险，以作安全、失窃、遗失、损毁及火灾之保障。


二、关于展位清洁的规定

- 1、施工单位撤展时必须同时清理干净本展位的装修垃圾。
- 2、施工单位必须在规定时间内拆除展台及清运完装修垃圾，延时将被扣罚保证金。

三、关于展会现场秩序维持的规定

- 1、参展商在开展期间展位上的有声宣传及表演音量不得超出60分贝。违者经提醒仍不予改正的，大会主场承建商有权对其采取临时断电措施，勒令整改；
- 2、开展期间需有持证电工值班，若发生用电超负荷及用电不当引致的断电、产生火花等用电意外，大会主场承建商有权对其展位进行断电处理，并勒令其整改，对因此造成场馆设施、设备损坏的，大会有权责令其赔偿。
- 3、展位内若安装用水设备的，必须有专人看管，若发生操作不当或疏忽引至漏水、溅出、溢出等，造成展会通道地毯浸水或展馆设施、设备损坏，大会有权责令其赔偿。
- 4、展位内的展品、工具、包装物等严禁放置在展位天花、后墙及展位外，不得影响展会形象及阻塞消防及展馆通道。
- 5、严禁展位搭建物的投影面积超出承租面积。
- 6、严禁展位搭建物的最高点超出限高规定（展位搭建限高：单层展位限高4.5米，双层展位最高点不得超过6米）。

图例：展位面积 9000 mm X 9000 mm，一层搭建限高 4500 mm（双层搭建限高 6000 mm，同理）。图中所示虚线内为正确搭建范围，所有超出虚线外的都属于超宽与超高面积。





## 四、关于知识产权申报规定

为了保护知识产权，鼓励设计创新，维护正常交易秩序，保护参展商和知识产权权利人的合法权益。根据国家法律的相关规定，本届展会将建立知识产权备案和公示制度，请各参展商于展会开始 30 日前对涉及知识产权的展出项目提供相关证明材料的复印件（包括：权利证书，权利人身份证明或工商登记证明，权利法律状态证明、知识产权实施许可合同），请填写《知识产权申请表》提交予主办单位公示。

## 五、施工管理处罚规定

施工单位违反国家有关法律法规及本规定，致使在布展、展出、撤展过程中造成大会或任何第三方人身及财产损失的，由施工单位承担全部责任。大会因此被任何第三方追索的，大会有权要求施工单位予以赔偿，赔偿的范围包括但不限于大会承担的赔偿金额、诉讼费用及合理的律师费用等。

施工单位违反国家有关法律法规及本规定违规作业的，大会组委会有权采取勒令整改、暂停施工、取消现场施工许可等大会认为合理的方式处理。

施工单位违反国家有关法律法规及本规定违规作业的，大会有权根据其与管理权限追究参展商的违约责任。参展商以违约金的方式承担违约责任，违约金金额原则上以大会所遭受的损失为原则。

## 六、关于安全帽质量要求及施工人员正确使用安全帽的规定

### （一）关于安全帽质量要求：

通过 ISO9001：2000 质量体系认证，尽量避免重物冲击或穿刺，帽子在受到重物冲击或穿刺面损伤后必须更换。严禁随意更改安全帽的结构，否则由此引起的一切后果自负。严禁接触油漆、溶剂、汽油等类似物质，请使用中性去污剂或温水洗涤。

### （二）施工人员正确使用安全帽的规定

（1）戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置，然后将帽内弹性带系牢。缓冲衬垫的松紧由带子调节，人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离一般在 25 ~ 50mm 之间，至少不要小于 32mm 为好。这样才能保证当遭受到冲击时，帽体有足够的空间可供缓冲，平时也有利于头和帽体间的通风。

( 2 ) 不要把安全帽歪戴, 也不要帽沿戴在脑后方。否则, 会降低安全帽对于冲击的防护作用。

( 3 ) 安全帽的下颌带必须扣在颌下, 并系牢, 松紧要适度。这样不致于被大风吹掉, 或者是被其他障碍物碰掉, 或者由于头的前后摆动, 使安全帽脱落。

( 4 ) 安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外, 有的还开了小孔通风。但在使用时不要为了透气而随便再行开孔。因为这样作将会使帽体的强度降低。

( 5 ) 由于安全帽在使用过程中, 会逐渐损坏。所以要定期检查, 检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况, 发现异常现象要立即更换, 不准再继续使用。任何受过重击、有裂痕的安全帽, 不论有无损坏现象, 均应报废。

( 6 ) 严禁使用只有下颌带与帽壳连接的安全帽, 也就是帽内无缓冲层的安全帽。

( 7 ) 施工人员在现场作业中, 不得将安全帽脱下, 搁置一旁, 或当坐垫使用。

( 8 ) 由于安全帽大部分是使用高密度低压聚乙烯塑料制成, 具有硬化和变脆的性质, 所以不易长时间地在阳光下曝晒。

( 9 ) 新领的安全帽, 首先检查是否有劳动部门允许生产的证明及产品合格证, 再看是否破损、薄厚不均, 缓冲层及调整带和弹性带是否齐全有效。不符合规定要求的立即调换。

( 1 0 ) 在现场室内作业也要戴安全帽, 特别是在室内带电作业时, 更要认真戴好安全帽, 因为安全帽不但可以防碰撞, 而且还能起到绝缘作用。

( 1 1 ) 平时使用安全帽时应保持整洁, 不能接触火源, 不要任意涂刷油漆, 不准当凳子坐, 防止丢失。如果丢失或损坏, 必须立即补发或更换。无安全帽一律不准进入施工现场。

中国国际水产博览会

2021 年 4 月

# 目录

第一章 中国国际水产博览会综合信息 .....	11
<b>第二章 参展商必读</b>	
1. 参展要求 .....	15
2. 会刊资料回执表.....	17
3. 会刊彩页尺寸说明.....	18
4. 展位楣板 .....	19
5. 证件发放与管理.....	20
6. 展馆防火安全十项规定.....	21
7. 用电管理规定 .....	22
8. 保护知识产权暂时规定.....	23
9. 卫生保障工作 .....	24
<b>第三章 展位装修须知及表格</b>	
1.展位装修须知及表格 .....	26
2.标准展位说明 .....	27
3.统装展位说明 .....	28
4.2021 第七届中国（湛江）国际水产博览会租赁确认表.....	30
5.展览用具租赁明细 .....	31
6.展览用具租赁样式表 .....	32
7.特装展台说明 .....	33
8.特装图纸报审流程 .....	34
9.安全责任书 .....	35
10.空地展台装修申请 .....	36
11.单层展台搭建规定 .....	37
12. 施工要求及现场管理规定；用电、用水及自带设备使用规定.....	38
13.消防规定 .....	39
14.吊点规定；现场展示、表演中的影音播放机音量控制.....	40
<b>第四章 广东中湛国际水产博览会服务有限公司展览特殊装修施工单位资质认证处罚规定</b>	
1.展览施工管理处罚规定 .....	42
2.施工伤情程度分级与处罚措施表.....	46
3.2021 中国国际水产博览会奥体中心展馆平面导览图 .....	47



2021年6月18日-6月20日

## 第一章 中国国际水产博览会综合信息



## 1. 展会基本情况

---

### 1.1 展会名称

中国国际水产博览会

### 1.2 展会时间

2021年6月18日-20日

### 1.3 展会地点

湛江市奥林匹克体育中心

地址：湛江市坡头区东城西路

### 1.4 主办单位

中华全国工商业联合会水产业商会

湛江市水产进出口企业协会

### 1.5 协办单位

全球水产养殖联盟（GAA）

中国贸促会湛江市委员会

广东省粤西水产协会

湛江市水产商会

(待进一步确认或补充)

### 1.6 承办单位

广东中湛国际水产博览会服务有限公司

湛江市水产流通与加工协会

### 1.7 官网：[www.fisherieschina.com](http://www.fisherieschina.com)

## 2. 展会联系名单

---

### 2.1 承办单位联系方式

广东中湛国际水产博览会服务有限公司

地址：中国广东省湛江市霞山区人民大道中34号三楼

招展（服务）热线：+86-759-3229030/3229032

传真：+86-759-3338838

邮件：fisherieschina@163.com

### 2.2 交通配套信息

1) 湛江市奥林匹克体育中心位于湛江市坡头区东城西路，项目总用地面积为664.51亩，总建筑面积18.47万平方米。该项目由一场三馆及周边配套道路工程两部分组成，建设内容包括：体育场(含训练场)、体育馆、综合球类馆、室外工程、周边配套工程等。项目整体设计贯穿“飘带”主题，凸显了如海湾一般自然流畅的规划，体育场以“海之贝”为理念，以“海螺”为母体，建筑形体简洁、纯净。体育馆、综合球类馆、游泳跳水馆，三馆串联，形如三片白色的贝壳，自由散落于沙滩之上，体现了海湾城市特有的建筑风格，项目建成后将成湛江市新的地标性建筑。

#### 2) 机场

- **机场-湛江市奥林匹克体育中心**  
出租车：约30分钟（15公里）

#### 3) 火车站

- **火车南站-湛江市奥林匹克体育中心**  
出租车：约35分钟（15公里）
- **火车西站-湛江市奥林匹克体育中心**  
出租车：约30分钟（23公里）

## 3. 展会主场承建商

**深圳新艺展览工程有限公司**    联系人：林先生    电话：18923714488

**深圳六米设计有限公司**    联系人：李先生    电话：18529538873



2021年6月18日-6月20日

## 第二章 参展商必读

## 参展要求

### 一、参展商资格

依法取得法人营业执照的企业。但凡被司法机关、仲裁机关或知识产权行政管理机关认定侵权的企业不得参展。

### 二、参展展品要求

展品符合本展会题材的产品。但凡涉及商标、专利、版权，但未取得合法权利证书或试用许可合同的展品禁止参展。但凡在展览期间提供出售、试食的食品，但未依法取得的食品经营许可证的展品禁止参展。

### 三、参展商须承诺接受和遵守大会的有关条款和管理规定，包括：

- 1.展览会安全管理规定 (详见第 5 页)
- 2.证件发放与管理
- 3.展馆防火安全十项规定
- 4.用电管理规定
- 5.保护知识产权暂时规定
- 6.施工要求及现场管理规定
- 7.展览施工管理处罚规定

### 四、筹、撤展注意事项

#### 1.筹展时间

1)展位搭建：6月10日-17日

2)展品布置：6月17日 9:00-20:00

#### 2.撤展时间

2021年6月20日 16:00-23:00

2021年6月21日 9:00-23:00

特别提示：参展商于 2021 年 6 月 21 日当天必须按大会规定的时间内撤展完毕，大会不接受任何延时撤展的申请。如参展商（或所委托的搭建施工单位）不能按时将展品及装修材料清理出展馆，大会将派清运人员清理，所需费用直接在施工保证金中扣除。

### 3.筹展须知

1)参展商（或所委托的搭建施工单位）进场前应先到组委会办理进场手续及缴纳施工保证金。

地址：中国广东省湛江市霞山区人民大道中34号三楼

2)请严格按照《展馆消防安全管理规定》等规定的要求做好筹展工作。

3)请将展位搭建尽量设计成组合型后进出拼装，省时快捷，不允许在现场开锯材料。

### 4.撤展须知

6 月 20 日 16: 00 开始撤展，具体安排如下：

- 1) 所有展品及展架的包装物可于 15: 00 开始运入展馆。
- 2) 所有展品和物品必须凭《放行条》经保安核验于 16: 00 方可放行，参展商可先到组委会服务点领取放行条。
- 3) 参展商必须与 6 月 21 日 23: 00 前清理干净展位，结束撤展工作，如未能按时完成撤展及清场工作，大会将派清运人员清理，所需费用直接在施工保证金中扣除。

## 会刊资料回执表

## Exhibitor information Form for Exhibition Journal

提交截止日期

Deadline

2021.5.10

此表请发送至 (E-mail): fisherieschina@163.com

中国广东省湛江市霞山区人民大道中34号三楼

联系电话: 0759-3229030/3229032

传真电话: 0759-3338838

公司名称 (中文):

Company name (in Chinese)

Company name (in English) (英文)

展位号: Booth No.

地址 (中文):

Address (in Chinese)

(英文):

Address in English

邮编: Postcode

电话: Tel

传真: Fax

联系人: Contact

邮箱: E-Mail

网址: Website


公司介绍及主营产品 (限 200 字) 中文

公司介绍及主营产品 (限 800 字) 英文

## 会刊彩页尺寸说明

1、彩页尺寸：140mm 宽 x210mm 高，分辨率为 100 以上。文件格式为 JPG。

2、图片由参展商提供，并于 5 月 10 日前提交至水博会组委会邮箱。邮件标题请标明 2021 会刊+企业名称。



1、彩页尺寸为140mm\*210mm,分辨率为100以上  
2、图片由参展商提供，并于6月1日前提交至水博会组委会

1. 请在截止日期前用电子邮件的方式将此表传至展会主办机构。
2. 请用印刷体或楷体将上述内容填写清楚。
3. 如果回执时间延误，我们将不能保证贵公司产品介绍刊登在展会会刊上。

本会向参展商免费彩印一页宣传图在会刊里，请参展商提供宣传图片，图片要求 140mm（宽）\*210mm（长），图片如不符合本会要求将不被刊登。



务必将此表 2021 年 5 月 20 日前传真或扫描至大会组委会

展位楣板

展位号: \_\_\_\_\_

请在下列格子内填上贵公司中文名称（不得多于二十个字）及英文名称（不得多于四十个字母）。

如贵司楣板名称与申请表格一致，无须填写此表。

中文


英文


将此表于 2021 年 5 月 20 日前传真 0759-3338838 或发电子邮件 fisherieschina@163.com 至大会组委会。

备注：超过期限（5 月 20 日）订购将加收 20 %附加费，现场订购则加收 50 %附加费。

参展公司名称: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_ 电子邮箱: \_\_\_\_\_

盖章: \_\_\_\_\_

## 证件发放与管理

### 一、大会证件类别

1. 参展商证：参展商使用
2. 施工人员通行证：施工单位人员使用
3. 装卸区车辆通行证：筹撤展车辆使用
4. 嘉宾证：大会特邀嘉宾和参展商特邀 VIP 观众使用
5. 工作证：大会工作人员使用
6. 普通观众证：到会的国内普通、非专业观众使用，仅当天有效
7. 记者证：大会特邀媒体、记者使用

### 二、相关证件发放办法

#### 1. 参展商证

参展商缴齐相关展位费用后，于 6 月 10 日上午开始，凭展位确认书原件（或加盖了公司章的复印件）及公司名片到现场参展商报到处或组委会领取参展商证。发放标准为每 9 m<sup>2</sup>展位面积发放 4 个参展商证；9—179 m<sup>2</sup>，最高限额 30 个；180 m<sup>2</sup>及以上，最高限额 50 个。

#### 2. 施工人员通行证

施工单位初次到奥体中心进行搭建工作需办理实名认证手续。施工人员通行证供布展和撤展的施工人员使用。

#### 3. 装卸区车辆通行证

参展商到组委会办理车辆通行证。搭建商请到组委会领取大会统一发放的搭装车证，凭此车证到展馆办证中心办理车辆通行证。

车辆通行证供参展商及筹、撤展车辆使用。

#### 4. 嘉宾证

大会为参展商提供一定数量的嘉宾证，供参展商邀请自己的 VIP 观众莅临展会。

### 三、证件管理

展会期间，所有进馆人员必须佩戴相关的证件于胸前，自觉配合保卫人员查验，否则不予进场。所有证件严禁转借、变卖和涂改，违者予以没收。

## 展馆防火安全十项规定

所有参展商、承建商及工作人员等必须遵守中华人民共和国消防法以及展馆的有关消防安全规定。

一、展馆内严禁吸烟。违者视情节给予严肃处理。

二、保持通道畅通，展厅主通道宽度不得小于6米，其余通道宽度不得小于3米。疏散门要打开畅通，不得加锁。严禁在通道和楼（电）梯前室布展和摆放展样品，违者责令其拆除。

三、严禁乱接、乱拉（含照明灯、广告灯饰）。确需要安装者，实现务必向组委会申报，并由统筹科报中心（集团）技术保障部（以下称技术保障部）安装，必须经组委会技术审核、书面批准，电工必须持证上岗。安装时应使用难燃电线和遵守用电安全规程，经验收检查合格方可供电使用。

四、自行装修展场，搭建展位、展台（架）、广告牌（架）、排栅（手脚架）等，事先必须向组委会申报。经书面批准后方可施工，装修材料应使用阻燃夹板或不燃材料，广告灯箱要留有散热孔和符合防火要求。否则一律视为违章，并责令拆除。

五、在展馆内严禁使用电炉、电水壶、电熨斗、碘钨灯等电热器具及大功率灯具。

六、严禁将危险品带入展场。如：烟花、炮竹、汽油、天那水、酒精、煤气、氢气、氧气及有危险、剧毒性的化工产品等，此类展样品只准用代用品。若施工、表演确系需要，事前必须报组委会审批，使用时派专人负责，以确保安全。

七、对展样品的包装箱、杂物、纸屑和多余的展样品务必及时清理并运出展馆，严禁将其存放在摊位内、柜顶及板背的背面。

八、认真做好清场工作，确保闭馆后的安全。重点是：（1）清理易燃杂物、火种和其它灾害隐患。（2）切断电源。

九、馆内不准明火作业。

十、进入施工现场的人员必须按规定佩戴好安全帽，脚手架的材料及搭建，必须符合施工规范要求，牢固可靠。严禁使用高度为2米以上的木质脚手架及有安全隐患的脚手架。施工用的梯子必须牢固可靠。上梯作业必须正确佩戴安全帽。

以上规定敬请各参展商重视并严格执行，如有违反追究经济及法律责任。

## 用电管理规定

### 一、参展商职责

- 1、对其展位在布展施工和展览期间的用电安全负责；
- 2、督促所委托的展位承建商遵守本规定，落实用电安全工作；
- 3、督促所委托的展位承建商落实展馆方提出的整改要求，消除安全隐患。

### 二、承建商职责

#### (一) 主场承建商职责

- 1、主场承建商是受主（承）办单位委托进行展览用电管理的单位，对展览场地内安装的所有电气设备设施和线路的安全负责，其主要负责人为展览现场用电的直接安全责任人，因此，主场承建商对辖区内之不安全行为有权行使强制管理手段；
- 2、严格执行国家有关的消防法规、电气设计和安装施工规范，规程、标准、全面掌握和控制现场展览的用电动态，规范展览施工和用电安全管理；
- 3、协助展览主承办单位做好现场用电安全管理工作，明确现场安全用电责任人，落实安全工作方案和用电安全管理措施，保障展览场地上安装的所有电气线路和电气设备的用电安全；
- 4、负责展览筹撤展和展览期间的用电安全巡检，参与展位施工验收，消除各种用电安全隐患，落实相关整改措施，对所安装的用电设备负直接的安全责任；
- 5、落实展馆方提出的整改意见，接受展馆方的安全检查。

#### (二) 展位承建商职责

- 1、展位承建商是受参展商委托进行展位电气安装的单位，在布展施工和展览期间，对其施工的展位用电安全负责；
- 2、严格执行国家有关的消防法规、电气设计和安装施工规范，规程、标准、全面掌握和控制现场展览的用电动态，规范展览施工和用电安全管理；
- 3、协助展览主（承）办单位做好现场用电安全管理工作，明确现场安全用电责任人，落实安全工作方案和用电安全管理措施，保障展览场地上安装的所有电气线路和电气设备的用电安全；
- 4、负责展览筹撤展和展览期间的用电安全巡检，参与展位施工验收，消除各种用电安全隐患，落实相关整改措施，对所安装的用电设备负直接的安全责任；
- 5、落实展馆方提出的整改意见，接受展馆方的安全检查。

## 保护知识产权暂时规定

为了保护发明创造专利权，鼓励设计创新，规范市场秩序，树立展会在知识产权方面良好的形象，展会就展览期间有关展品的设计专利保护问题做出如下规定：

一、参展企业必须自觉遵守我国的有关专利保护法律法规以及大会关于参展展品（包括展位内张贴、摆放的产品及宣传图片、资料和未开包装箱物品）和专利权管理的有关规定，并备好有关参展物品的知识产权有效证明文件。

二、展会要求参展企业必须严格审查参展产品的知识产权状况，参展企业必须提供合法有效的知识产权权属证明并提前交由主办单位公示，禁止带侵权产品到现场参展。参展企业未经专利权人许可，不得以他人专利产品参展、报价及成交。

三、投诉人投诉专利侵权必须提交下列资料：

- 1、专利证书、专利法律状态证明、专利授权公告文本；
- 2、专利权人的身份证；
- 3、委托代理人的，还需提供授权委托书和代理人的身份证明；
- 4、被投诉的参展商及其展位号。

四、展会主办单位将加强现场监督，在筹备和展览期间严格审查展品、展板、相关宣传材料等状况，发现侵权情况将及时向有关管理部门报告。

五、投诉人必须向展会主办单位提供保证，如恶意投诉给展会主办单位或者被投诉人造成损失的，投诉人必须承担相应法律责任。

六、专利侵权投诉一经有关专利管理部门受理，展会主办单位将协助专利管理部门或有关公证机构、专利侵权投诉人于展位现场取证（包括摄像、摄影、抽样）、检查、认定。一经专利管理部门认定构成涉嫌侵权，收到《涉嫌专利侵权处理通知书》后，参展企业必须在半个工作日（以展会场作息时间表为准）内举证答辩，或即时从展架上撤下涉嫌侵权产品。

七、被投诉参展企业及其参展人员务必积极配合专利管理部门或现场咨询点对展品专利权的检查工作，以确保展会的顺利进行。专利管理部门和大会在履行有关职责时，有权请求公安及展馆保卫人员予以配合和协助。

八、若展会现场设立知识产权咨询点（简称现场咨询点），此现场咨询点由展会主办单位和当地知识产权管理部门组成，是展会现场唯一接受当届展会期间发生在展馆内涉嫌专利、商标、版权投诉的机构；若展会现场没设立咨询点，请拨打以下投诉电话投诉和咨询侵权事宜：湛江市知识产权局 0759-3338563。

涉嫌侵犯知识产权的处理办法

1、持有参加本届展会有效证件的与会人员，如在展馆内发现展位上陈列摆放的展品、宣传品及展示部分涉嫌侵权，可到现场知识产权咨询点（或当地知识产权局）投诉。

2、投诉人投诉时，应当首先向咨询点工作人员出示权属证据。

3、上述有关文件经工作人员审验有效后，投诉人须按要求填写《提请投诉书》。

4、咨询点收到《提请投诉书》后，即安排工作人员受理投诉。

5、现场咨询点处理涉嫌专利侵权个案，被投诉方在被告知其展出的展品涉嫌侵权后，应立即出示权利证书或其他证据以证明其拥有该展品的展出权或经营权，做出不侵权的举证，并协助咨询点工作人员对涉嫌展品进行查验。

6、如被投诉方不能当场对被投诉涉嫌侵权的展品作出“不侵权”的有效举证，咨询点工作人员有权对该涉嫌侵权展品采取遮盖，撤展等处理措施。被投诉方须立即签署《承诺书》，承诺在本届展会期间不再经营或展出该涉嫌侵权展品。《承诺书》一式两份，分别由投诉方和咨询点持有。

7、如被投诉人对处理结果有异议，可在半个工作日内到现场咨询点提出不侵权的补充举证。举证有效的，投诉站立即撤销相关处理措施，并允许其继续展出；举证无效、逾时举证或不作补充举证的，大会有权不撤销相关处理措施。

8、为维持大会的秩序，在咨询点做出处理且被投诉人接受此处理后至本届展会结束前，投诉人不得在展览现场对被投诉人采取进一步的法律行动。

## 卫生保障工作

一、大会指定各参展单位的负责人为卫生责任人，具体负责本单位的卫生保障工作，密切掌握所属人员的身体健康状况。各参展人员应自觉服从卫生责任人的管理，密切配合其开展工作，提供与卫生防疫有关的个人信息。

二、参展人员要搞好工作、居住环境和个人卫生；去人群密集的公共场所要采取防护措施；注意饮食卫生，不随便在外就餐；注意室内自然通风；注意天气变化，防寒保暖、劳逸结合、保重身体，不要带病工作。

三、在宾馆出现发热、咳嗽、头痛、呕吐、腹泻或其它身体不适症状时，要立即报告卫生责任人，及时到就近医院检查、治疗，不要带病坚持工作，更不要进入馆内；如在馆内出现前述症状时，要立即到医院检查、治疗。

四、为确保展馆的卫生安全，参展单位应配合展馆保卫部人员做好严禁外卖进馆的工作。五、

参展人员应严格遵守大会卫生保障方面的规章制度，加强组织纪律性，不随便议论、打听、传播有关信息，自觉维护正常秩序。

六、大会通过相关媒介向参展人员宣传个人卫生防病知识，公布有关卫生保障信息。参展人员应及时了解、掌握卫生动态和防病知识，增强防病意识。

七、大会在展馆旁设有医疗点。

八、大会禁止参展人员外带食物进馆。参展商如要在其展位内为客商提供糕点等食物，需经卫监等相关部门审批通过后方可提供。



2021年6月18日-6月20日

### 第三章 展位装修须知及表格



## 展位装修须知及表格

此展位装修须知及表格是为协助各参展商布置其展览展位而设，请于截止日期前将所有表格填妥，交回大会主场承建商，以确保能得到及时的处理。所有家具及电器，超过期限申请将加收20%附加费，现场申请则加收50%附加费。

	标展（统装）装修表格	截止日期
	展位楣板（需要时交回）	2021年5月20日
	喷画图片（统装展位，必须交回）	2021年5月20日
	展具租用（需要时交回）	2021年5月15日

	空地装修表格	截止日期
	空地展台装修表格（必须交回）	2021年5月20日
	用电申请（必须交回）	2021年5月20日

请填妥表格于截止日期前电邮或传真回大会组委会。



## 标准展位说明

每个标准展位（外尺寸：3米x 3米；内尺寸：2.97米x 2.97米）的标准配置均按以下规格：

公司招牌（展位楣板）：参展商中、英文名称及展位号码。

展位围板：标准展位由铝质支架、一面招牌板及三面围板组成。

家具：配一张铝合金方桌、两张折椅、一个纸屑篓及展位地毯。

电器：配两盏100W射灯或40W日光灯。

插座：220V电源插座(500W)一个

说明：

1、不足18平方米的展位只获得提供给9平方米标准展位的家具电器配置，只有展位面积是9平方米倍数的展位才可获得对应倍数的家具电器配置。

2、如参展商订购两个或以上连续排列的标准展位，除非参展商特别要求，否则大会承建商将拆除置于两展位间之围板。

3、围板、铝质支架、地板、天花板、柱子及消防喷淋上不得钉上任何钉子或加装任何装置，如有违反，照价赔偿。

4、严禁私自乱拉乱接或增加照明灯具，申请的电源插座不得插接展位照明灯具，其最大容量为500W内，不得使用超出容量的电器设备。严禁自带插座板串接使用。

5、标准展位所配置安装在展位上的所有用电设施设备，展商不得随意拆除或移位，更不能带出展馆。

6、展商自带的非照明电器设备（如：电视机、录像机和电冰箱等）须经大会承建商批核，严禁在展台内使用电路不符合的电力装置。

7、如展商欲租用表格内未刊登出的物品，请直接向大会承建商查询。

8、参展商必须负责保持展位设施及所租用物品完整无损，如有损毁，必须负责赔偿。



## 统装展位说明

**本次展会的统装展位由大会主承建商深圳新艺展览工程有限公司承建**

请各展商详细审阅配置明细与制作须知，以便更好的完成自己展位的布置。

1. 所有统装区统装展位（低碳环保型展位）的配置为：**合金结构+生态板结构低碳环保型展位（见效果图），通道两侧喷画为灯箱，背景墙喷画为KT板喷绘，洽谈桌椅两套（圆桌2个+椅子8把），前台1张，吧椅1张，两个5孔位插座（按照需要满足2米长冷柜2台，电热壶1个或微波炉1台或电炸锅1台的用电量）。**

2. 如有两家企业共用一个36平方展位，承建商将不予安排中间隔墙，中间将摆放绿植。

3. 使用单位不得随意拆改展位结构，如使用单位私自拆改展位造成的责任由使用单位负全部责任。

4. 所有区使用该类型展位的使用单位于2021年5月20日前务必将展位号，企业中英文名称，企业logo源文件以及喷画文件（分辨率100以上）发送到组委会邮箱 [fisherieschina@163.com](mailto:fisherieschina@163.com)。

展位规格	展位开口	喷画材料与数量	展位配置
6米x6米	3面开口	灯箱喷画: 800mmX1200mm (4张)	洽谈座椅 2套 五孔插座 2个 吧椅 1张 绿植 2棵
6米x7米		KT板喷画: 800mmX1200mm (5张)	
6米x6米	对口开	灯箱喷画: 800mmX1200mm (4张) KT板喷画: 800mmX1200mm (10张)	洽谈座椅 2套 五孔插座 2个 吧椅 1张 绿植 2棵
3米x6米	单面开口	灯箱喷画: 800mmX1200mm (2张) KT板喷画: 800mmX1200mm (4张)	洽谈座椅 2套 五孔插座 1个 吧椅 1张 绿植 2棵


5. 如果超过该日期仍未收到以上信息文件，承建商将按照企业中文简称制作门楣，灯箱喷画与KT板喷画则制作成大会logo。

6. 所有统展区展具展商使用期间要爱护使用，使用前请各展商检查确认配置是否完整，如果恶意损坏，应照价赔偿；展会结束后，展商不能带走展区内所有配置物品。


**承建商：深圳新艺展览工程有限公司**

联系人：林华旭 工作手机：18923714488

联系电话：0755-23727732 邮箱：[912822596@qq.com](mailto:912822596@qq.com)



## 统装展位的喷画图片格式说明



(分辨率: 100以上)

### 正确的喷画



(正确的喷画参数)



### 错误的喷画

- 注: (1) 正确的喷画尺寸 800宽x1200高(分辨率100以上)  
 (2) 类似错误比例不符合大会要求规格的喷画将不采用  
 (3) 请在5月20日之前做好符合规格的喷画文件与公司LOGO原文件(CDR或者AI格式)发到(fisherieschina@163.com)  
 (4) 未按时交到喷画文件的展商 大会将采用大会LOGO代替喷画

图片格式:

- 1、800mm 宽 x1200 高 (分辨率 100 以上)
- 2、请在 5 月 20 日之前做好符合规格的喷画文件与公司 LOGO 原文件(CDR 或者 AI 格式)[发到组委会邮箱 fisherieschina@163.com](mailto:fisherieschina@163.com)。



# 2021 第七届中国（湛江）国际水产博览会

## 租赁确认表

展位号： \_\_\_\_\_

公司名称： \_\_\_\_\_

负责人： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_

名称（序号）	规格	数量	单价	金额	备注
总计					
收款单位	深圳新艺展览工程有限公司				
开户行	建设银行深圳田背支行				
账号	4420 1514 5000 5980 0369				
<p>特别提醒</p> <p>1. 请在收到租赁确认表，确认无误后并于 2021 年 5 月 20 日前汇款到以上账号</p> <p>2. 汇款后请将汇款凭证附此表盖章发邮件至 912822596@qq.com，以便确认</p> <p>3. 发票将在展会结束 7 个工作日内寄出，（开票抬头将以汇款账户名称一致）</p>					

深圳新艺展览工程有限公司

联系人：林华旭

联系电话：0755-23727732

传 真：0755-22642751

邮 箱：[912822596@qq.com](mailto:912822596@qq.com)

展览用具租赁明细

序号	名称	规格(高×宽×长)/mm	单位	租金	数量	序号	名称	规格(高×宽×长)/mm	单位	租金	数量
1	白折椅套装	4 把椅子+1 张玻璃圆桌	套	240		18	弧形展台	H750	张	550	
2	铝椅套装	4 把椅子+1 张玻璃圆桌	套	280		19	资料架		个	250	
3	葫芦椅套装	4 把椅子+1 玻璃圆桌	套	380		20	电视柜	750×500×500	个	350	
4	软包椅套装	4 把椅子+1 烤漆圆桌	套	580		21	折叠桌	1000×400×750	张	200	
5	沙发套装	4 单座沙发+1 烤漆茶几	套	1200		22	水族箱	600X400X1300	套	1200	
6	咨询桌 A	1000×400×1000	张	300		23	水族箱	1000X350X1350	套	1500	
	咨询桌 B	1200×400×1000	张	450		24	链柱	1m	米	80	
7	玻璃圆桌	直径 800	张	120		25	LED 铲灯	75W	盏	200	
8	平层板	950×300	块	140		26	环境炮灯	75W	盏	250	
	斜层板	950×300	块	150		27	饮水机		台	180	
					饮用水			桶	30		
9	展板	2500×1000	张	200		28	42 寸 TV	带 USB 输入	台	1200	
10	矮 柜	750×500×1000	个	400		29	50 寸 TV	带 USB 输入	块	1600	
11	高陈列柜 A	2000×350×1000	个	750		30	也铁门	绿植	盆	80	
	高陈列柜 B	2000×400×1000	个	750		31	散尾葵	绿植	盆	80	
	高陈列柜 C	2200×400×1000	个	850		32	冰柜	1.2 米/-12℃≤t≤10℃	台	1500	
12	低陈列柜	1000×500×1000	个	450		33	冰柜	1.5 米/-12℃≤t≤10℃	台	2000	
13	地 毯	各种颜色(针纺无绒)	m <sup>2</sup>	20		34	冰柜	1.7 米/-12℃≤t≤10℃	台	2200	
14	台花	台面鲜花	盆	120		35	冰柜	1.8 米/-12℃≤t≤10℃	台	2300	
15	烤漆圆桌	直径 800	张	150		36	冰柜	2 米/-12℃≤t≤10℃	台	2800	
16	阶梯型展台	500/1000×500×1000	块	450		37	保鲜柜	1.5 米/-12℃≤t≤10℃	台	2300	
17	1/4 系统展台	750×500×500	张	450							

备注: 1、 以上物品报价均为展期租赁价格, 时间为一个展期。  
 2、 标准配置的已经预定展具物品不得作有价退换, 展商不得私自搬拿其他展位上的物品。  
 3、 申请截止时间为: 2021 年 5 月 15 日  
 4、 联系人: 刘付小姐 0755-28227322 943106692@qq.com



# 展览用具租赁样式表

(图片仅供参考)

				
1	2	3	4	5
				
6	7	8	9	10
				
11	12	13	14	15
				
16	17	18	19	20
				
21	22	23	24	25
				
26	27	28	29	30
				
31	32	33	34	35
				
36	37	38	39	40



## 特装展台说明

### 特装展商温馨提示:

尊敬的参展商，下列为特装进场的重要内容提醒，请仔细阅读以免产生额外的费用，谢谢。

1	布、撤展时间	布展时间 6月10日-17日 08:00-19:00 撤展时间 6月20日 16:00-23:00 6月21日 9:00-23:00
2	图纸报审	报图资料（平面尺寸图、电气分布图、三维效果图、立面尺寸图、配电系统图、材料说明、施工单位营业执照、施工单位法人代表身份证、施工单位电工资质、结构安全承诺书、用电安全承诺书）须于5月20日前发送到大会组委会邮箱：
3	电箱配置	参展商（或其所委托的搭建商）自行配置。
4	基本规定	展台搭建单层高度限高 4.5 米，双层高度限高 6 米；如需特殊高度，另外联系大会组委会备案，主场承建商审核通过后则可通过。
5	展馆特殊规定	展馆严禁野蛮施工，不得损坏展馆设施。（违者将扣除全部施工押金） 严禁私自接驳展馆电箱，需自备二级开关电箱及电缆。（违者将扣除施工押金）
6	施工保证金	施工单位缴纳押金为叁万元整（¥30000 元）/展台，两个展位或以上的共缴纳陆万元整（¥60000 元）；缴纳到组委会指定账户，展会结束后无违规情况原路退回。
7	施工证件办理	截止日期 5 月 20 日，提交报图前请备注施工人员数量。
8	吊点	展馆不提供任何吊挂时所需的设备，搭建商需自备（如挂钩、吊绳、葫芦、脚手架等），必须使用手动或电动葫芦。
9	垃圾清理	自行清理展台垃圾，不得遗留在展馆及展馆周边（违者将扣除施工押金）
10	扣罚标准	如违反大会规定，将扣除施工押金

特装展台不建议参展商自行进行结构施工布展，应委托具有相关特装施工布展资格的搭建商进行。  
如参展商确有需要委托其他搭建商进行布展，该搭建商必须通过主场承建商对其进行资质认证：

单层搭建：施工单位注册资金不少于 50 万人民币，注册时间不少于 3 年

大会组委会联系电话: 0759-3582669

报图审图邮箱: [fisherieschina@163.com](mailto:fisherieschina@163.com)



## 特装图纸报审流程

### 单层报图：

所有特装展台，请于 2021 年 5 月 20 日前将所有申报资料签字盖章并发送到大会组委会审图邮箱；审核通过后方可进场施工；组委会有权拒绝图纸审批未通过或未提交图纸的特装展台进场布展。

### 须提交的图纸和资料：

- 1、展台立体效果图；
- 2、平面尺寸图（包括详细尺寸）；
- 3、立面尺寸图（包括详细尺寸）；
- 4、材料说明；
- 5、配电系统图（注明总功率、总开关额定电流值、总开关电压（220V/380V），注明所采  
用电线型号和敷设方式及展台用电量统计）；
  - (1) 电路图（注明展台的总配电箱位置、灯具的种类、功率和安装位置、高度）；
  - (2) 《结构安全承诺书》；《用电安全承诺书》（在承诺栏目上参展企业、搭建商双方加盖公章）；
  - (3) 施工单位搭建商营业执照副本；
  - (4) 施工单位法人身份证复印件；
  - (5) 施工单位电工资质证复印件。

★待大会组委会收到报审图纸后，将在 3~5 个工作日内进行审批及回复，搭建商必须依据审核通过的设计图纸施工，未经许可，不得任意修改。

大会组委会联系电话: 0759-3229030/3229032

审图邮箱: fisherieschina@163.com



务必将此表 2021 年 5 月 20 日前传真至大会组委会

## 安全责任书

展位号: \_\_\_\_\_

### 参展商承诺

我单位承诺, 已详细了解《参展商手册》内容, 自觉管理和督促施工单位严格按照国家有关搭建工程强制性技术规范、标准和《参展商手册》的要求进行设计和施工。并在施工现场服从展会相关部门管理, 按规定配置灭火器材, 及戴安全头盔出入现场, 如有违反责任自负。若我方自建则负施工单位安全责任。

负责人签名: \_\_\_\_\_

(单位盖章)

### 施工单位承诺

我单位承诺, 已详细了解《参展商手册》内容。自签订该承诺书起, 本司自动成为本展位的搭建、用水、用电、消防及治安工作的安全责任人, 负责管理本展位制作搭建安全和消防安全、展览期间的展示安全和撤展安全。本公司本着安全、文明、经济、高效的原则进行管理和施工, 避免施工过程中发生人身伤亡和财产损失事故, 并作出以下承诺:

① 负责自有财产及己方工作人员的安全, 事前对其进行安全生产教育, 为其配备必要的安全措施及购买保险, 由此产生的费用由本司自行承担。

② 保证遵守所有安全规定, 对该展位相关之所有安全、消防事故及意外负全责; 对展览举办期间因布展施工质量引起的一切后果, 负全责。

③ 发生与该展位相关之任何人员伤亡事故及意外, 由本司负全责, 并承担由此引起的一切相关损失。

④ 本公司承诺接受主场承建商及大会组委会的监督管理, 切实落实安全保障和整改措施, 随时消灭隐患, 以保展馆安全。如存在安全隐患, 自觉服从主场承建商和大会组委会之强制管理手段。

⑤ 如出现意外情况, 本公司全力、积极配合大会应急措施及一切医护、赔偿等善后工作。

负责人签名: \_\_\_\_\_

(单位盖章)

参展公司名称: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_ 电子邮箱: \_\_\_\_\_

盖章: \_\_\_\_\_





## 一、单层展台搭建规定：

- (1) 特装展台不建议参展商自行进行结构施工布展，应委托具有相关特装施工布展资格的搭建商进行；
- (2) 展台搭建限高：单层限高 **4.5 米**。大会有权拒绝图纸审批未通过或未提交图纸的特装展台进场布展，所有费用和损失均由该展台参展商和搭建商承担；
- (3) 展台编号（展位号）必须展示在明显位置（招牌、背景板或门头，字体高度不少于 15cm），例：**A010**；
- (4) 展台**严禁封顶**；
- (5) 根据消防管理规定，每个展台必须配备手提式干粉灭火器（20-30 m<sup>2</sup>配置 1 个，以此类推）并放于显眼、开放位置。如经批准允许封顶的展台，必须**配备 6 公斤悬挂式干粉灭火器**（每 20 m<sup>2</sup>配置 1 个，以此类推）；
- (6) 包柱展台必须为柱子上的设备预留活口并且开设不能上锁的消防门，以便工作人员检查消防设备；
- (7) 展台需尽量避免使用单幅背墙结构设计，如需使用，背墙整体结构与地面接触的宽度不小于 600mm，结构的垂直投影不得超过与地面接触的范围且结构重心不得超过整体高度的三分之一；
- (8) 展台结构主体墙,落地宽度不小于 120mm（单幅背墙除外），以确保墙体与地面的接触面积；
- (9) 所有木结构跨度不得超过 6 米，钢结构跨度不得超过 8 米；
- (10) 结构支撑立柱应使用直径 100mm 以上的无焊接钢材料，底部需焊接钢底盘（**底盘使用钢板直径不小于 500mm、厚度不少于 10mm**），上部焊接法兰盘以增加立柱的受力面积，结构立柱必须贯穿所支撑的结构并紧密固定；
- (11) 使用桁架结构搭建的展台，桁架之间必须使用螺栓连接，每个螺栓孔必须使用螺栓，严禁使用铁线或其他材料。桁架背部不得使用斜撑形式作辅助支撑，须使用至少半米的矩形框架支撑，并配置重物；
- (12) 所有顶部加设横梁连接的特装展台，须提供横梁与主体连接的细部结构图，结构强度应当满足荷载所需要的强度。横梁必须采用钢结构并连接牢固，柱梁连接必须要用螺栓或者其他安全固定材料，不得采用搭接、绑扎等连接形式；
- (13) 使用玻璃材料装饰展台的，必须采用钢化玻璃（需出具钢化玻璃证明及购买发票），要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 8mm）；玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全；大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人，若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构；
- (14) 展台设计必须遵从展馆限高、承重等技术参数（详见场馆技术参数）而进行。展台结构与展品不得以任何形式超过规定高度，以确保展馆设备的正常运作和达到安保及消防的要求；
- (15) 未获得场馆方的书面批准，禁止将气球带进场馆，禁止使用氢气球；
- (16) 搭建商施工须严格按图进行，不得超出施工许可规定范围作业，并接受现场监督和检查。若发现违规施工，大会管理人员可口头警告直至取消其施工许可证，由此导致的一切后果由搭建商负责；
- (17) 任何高度超过 2.5 米并面向隔壁展台或通道的展台结构，其表面必须使用同一种白色及洁净的物料覆盖完好，不可让结构外露；
- (18) 所有特装图纸经主场承建商初审后送展馆及市消防局审批，审批通过后方可施工。对审批未通过的图纸，必须修改方案，直至审批通过为止。对所有已通过审批的图纸，不得自行更改，如确需更改，须提交新的方案给主场服务商（展馆、主办方）审批通过后，才能实施方案。对擅自更改的，大会有权拒绝图纸审批未通过或未提交图纸的特装展台进场布展并进行处罚。



## 二、施工要求及现场管理规定

- (1) 所有布展施工人员须佩戴展会统一配置有效证件进馆，无证者不得进入施工现场；施工证不得涂改、复制、转借；
- (2) 布、撤展期间，所有施工人员必须佩戴安全帽，严禁酒后作业。凡登高作业（2 米及以上作业）人员，须系安全带，以及其它必要安全措施以防高空物品坠落伤人。高空作业，必须使用符合安全要求的登高工具，禁止使用木梯；如需移动脚手架，必须确认无施工人员站立于脚手架上，方能移动。严禁采用抛掷的方式传递工具或物件时，应采用装袋或绳子吊等传递方式；
- (3) **展馆内严禁刷漆、批灰等相关工序；**
- (4) 展馆内禁止使用电锯开裁装修材料，严禁使用电焊机、风焊机、亚弧焊机、打磨砂轮等热操作或产生火花的工具进行施工，否则将没收工具及处罚；
- (5) **展馆内墙身及柱身严禁倚靠、触碰，如刮花墙面将扣除相应押金（任何展品或搭建材料必须与墙面保持至少 1.5 米以上）；**
- (6) 全馆严禁吸烟，如有违规者将取消当事人的施工资格，并处以 200 元 / 次的罚金；
- (7) 参展商及搭建商，应注意展馆门口、楼梯间、货梯的尺寸等展馆参数以供运输特装构件，如运输过程中造成展馆设施、设备损坏，须承担修理费用；
- (8) 布展时不得占用通道，墙边、护栏边等公共位置摆放布展材料；
- (9) 不得利用展馆的地面、天花板、柱子、电线管、空调管、消防管等以任何形式固定展台；
- (10) 所有特装构件必须在场外预先制作成半成品，以组合拼装形式进行装搭；
- (11) 所有搭建材料拆箱后，包装箱、碎件、泡沫、木屑、胶膜等易燃剩余碎件必须在施工完毕后自行清理，运离展馆。如乱摆乱放，大会将按垃圾处理，产生的责任及损失由该展台自行负责；
- (12) 搭建商须严格按照已通过审批的图纸进行施工，并随时接受大会特装监管小组的现场监督和检查，若有违规行为，现场监督员将作口头警告、出整改通知，直至取消施工资格，由此引起的一切后果由搭建商负责；
- (13) 撤展期间，特装展台的所有垃圾自行清运，不得倾倒于展馆及展馆周边，如有发现违规者，将在展会结束后发出扣罚通知书并按扣罚标准处理。
- (14) 废弃液体必须倒入参展商自备的密闭容器内，严禁倒入场馆下水道和卫生间水槽等处。
- (15) **搭建展台不允许使用超过 2 米以上的人字梯，必须使用合格的脚手架或工作平台。在使用过程中，脚手架或工作平台的轮子必须锁住。**
- (16) **搭建现场若使用人字梯，搭建单位必须派专人扶稳梯子，以防梯子上作业的施工人员掉落。**

## 三、用电、用水及自带设备使用规定

- (1) 电气线路、电气设备的安装人员应持有有效电工操作证，严禁无证人员违规操作，所有操作及施工作业必须符合国家强制规定、规范及标准要求（包括但不限于《建筑电气施工质量验收规范》（GB50303-2011），《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006），《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）等），符合征集方制定的关于场馆设施设备使用及施工安全的相关规定；所有现场使用的电箱及电缆等设备、材料必须符合IEC/EN/GB 标准，气管和水管必须符合 GB 标准；
- (2) 所有开关及电缆的负荷承载，应控制在标称设计容量的 80%以内；
- (3) **严禁擅自自动用展馆固定电箱设施；**
- (4) 所有展台配套的电箱必须摆放在场馆方许可的位置，在布展阶段，施工方必须从场馆方指定的插座箱引出施工用电，不得擅自开启地沟盖板，不得利用地沟作为本展台的走线路径，不得私自接入展台箱或落地柜；



- (5) 严禁自带插座板串接使用；
- (6) 电气线路必须使用合格的电缆线、护套线，严禁使用双绞线、铝芯线；
- (7) 电线连接应牢固可靠，电线对接必须使用瓷、塑接头并有合格的绝缘保护措施；
- (8) 严禁用水、用气设备直接接驳场馆管路，应在进水或进气口加装阀门；
- (9) 电缆线，导线截面必须 $\geq 1.5$ 毫米。电气材料必须配备充足的安全载流量。严禁使用无护套单线、双绞线、铝芯线。配线应采用：线电压采用三相五线方式（L1、L2、L3、N、PE）；相电压采用单相。三线方式（L、N、PE）；
- (10) 电气线路穿越走道必须有过桥板进行安全保护；
- (11) 用电器具或可能带电的物体金属外壳、展架必须有可靠接地；
- (12) 展台灯具的安装应在安全高度；
- (13) 配电箱周围严禁安放易燃物品和饮水机等；
- (14) **展商/搭建商必须自备二级配电箱**，严禁直接接驳使用展馆配电箱。由于展馆硬件设备的限制，如配电箱未能按指定的位置摆放，则需展商/搭建商必须自备足够长的电缆，使其下级配电箱能延伸至该用电展台的范围。

## 四、消防规定

- (1) 场馆内严禁吸烟；
- (2) 场馆内严禁动用明火及电焊等明火作业；
- (3) 严禁在展馆内使用小太阳灯、碘钨灯、霓虹灯，电热器具（电炉、电饭锅、电烫斗等）及大功率灯具，易发热的电器设备、高温灯具经大会书面同意后方可使用，高温灯具周围（1米范围内）不得有可燃物、易燃物品等。；
- (4) 禁止将聚光灯和其它发热装置对准或靠近消防喷淋装置；
- (5) 严禁任何妨碍火警警铃触点、消防栓、消防地井、灭火器、安全门等消防安全以及监控设施正常运行的行为。
- (6) 任何临时搭建物与通向消防栓、机房门及警铃接触点之间须至少保持 1.5 米宽的通道；
- (7) 保证消防通道、通向紧急疏散门的通道、以及出入口畅通无阻，消防通道、消火栓、水泵 接合器处不应堆物、设展台等，场馆范围内不得堆放任何杂物。临时性的货物堆砌必须集中，牢固可靠，严禁倾翻、倾倒。保证消防报警系统、自动喷淋灭火系统及配电系统的正常运行，不得以任何形式遮挡、阻拦展馆的消防器材（包括墙身消防栓和移动消防设备）。消防栓正面 1.5m 范围内不得摆放任何物品；
- (8) 建筑面积大于 120 平方米时，疏散门的数量不应少于 2 个，宽度不应小于 0.8 米；
- (9) 四周的搭建面积 200 平方米以上四周展台，必须有两个以上出口，并保证出口的最小宽度不小于 1 米。如出口有门，开门方向必须向外，并保证门能够顺利开启；
- (10) 展台所有的搭展材料（包括：展架、展板、面板、特装展台、供表演用的舞台等）必须采用不燃烧材料或阻燃材料，局部使用的可燃材料应经防火处理达到难燃性能等级之后方可使用，构件的材料应采用不燃或难燃材料，并按照每平方米涂 0.5 公斤油性防火漆。线材必须使用双层绝缘导线场馆工作人员有权将达不到防火要求的材料清理出场。**施工现场禁止使用未经防火处理的易燃材料：**
- (11) 木结构展台的电器线路及灯箱等重要部位，必须经三度以上的防火涂料处理；
- (12) 地毯必须为阻燃地毯，搭建商需出示地毯的阻燃证明；
- (13) 严禁在未做防火处理或未做隔离保护的易燃物体上安装灯具等用电设备，展台内安装的射灯，其灯头与装饰物距离不得少于 0.3 米，且须采用安全可靠的保护措施。金卤灯等发热灯具与易燃物之间距离不得小于 0.5 米；
- (14) **敷设在隐蔽场内的电气线路应穿金属管或阻燃性 PVC 管保护，严禁使用花线，裸露的电线必须套管。封闭的灯箱必须增设足以散热的通风口、散热孔**
- (15) 禁止在吊顶喷淋装置或照明装置上附着或悬挂任何物品；



- (16) 机械油箱内的燃油不应超过一天展出发动时的用量，若在室内展出，不应操作、维修、油箱应控制在红线以下，电瓶应拆除；
- (17) 未经场馆方和有关政府部门的书面允许，不得在场馆内使用明火和易燃气体；
- (18) 在任何时间，放于租用区域或摊位内的固体或液体危险物的库存不得超过 1 天的使用量。剩余物应置于专用容器内且封存于政府部门、场馆方和主办方同意的地点；
- (19) 有毒废物必须密封装入适当容器，相应标明记号，并根据政府相关的废弃物处理方法进行管理。
- (20) 未经大会组委会书面批准，下述物品禁止展示或进入场馆：武器、枪支、刀剑、弹药、炸药、易燃物、放射性物质和其他危险物品以及禁止进口的物品，侵犯专利权的物品，可能有碍场馆方顺利经营的物品和任何被政府有关部门禁止的物品；
- (21) 施工方应认真贯彻国家、和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例及规定。
- (22) 五、吊点规定
  - (1) 未经大会组委会书面同意不得在场馆内悬挂任何物品，悬挂物的吊点位置、高度和重量必须严格按照要求执行；
  - (2) 悬挂物品须向大会主场承建商报图审批（吊顶结构的尺寸、重量、材质以及吊点在结构上的分布图等图纸），经批准后方可实施。**所吊的结构必须是可靠连接的金属结构体组成，纯木结构一律不得悬挂**，吊点不得用于固定与地面连接的结构。高车及辅料自备；
  - (3) 悬挂结构吊点不得安放在公共区域上空，除非得到场馆方书面同意。吊点不得作设备的起重吊装用途，也不能吊挂任何活动物体。

## 五、现场展示、表演中的影音播放及音量控制：

- (1) 参展商须控制其影音播放的音量，基本标准是在其展台相邻的行人通道或隔壁展台所录得的音量不得超过 65 分贝，且不得对其他参展商或观众造成滋扰。参展商的影音播放系统/扬声器应面向展台内部，不可面向通道或邻近展台；
- (2) 大会对音量控制拥有最终决定权。
- (3) 根据国家的相关规定，所有表演活动必须书面申请，禁止在公共场所表演或者展示任何色情成分的场面，大会严禁全裸表演、钢管舞及人体彩绘；
- (4) 拟于展会期间进行现场表演的参展商，其展台内必须留有足够的空间容纳表演以及观赏表演
- (5) **现场表演的舞台须设置在展台内部，并面向展台内的观众，不可造成观众聚集于通道或隔壁展台引致影响观众人流的情况；**
- (6) 若现场表演对参展商/观众造成干扰，或音量超出规定范围而大会收到相关的投诉，参展商将收到大会发出的警告并且参展商须立即作出整改。如大会收到进一步投诉，将书面通知并按标准扣罚。对于未及时作出整改的参展商，大会有权终止其展台之电力供应。如有任何争议，大会将保留最终决定权。



2021年6月18日-6月20日

## 第四章 广东中湛国际水产博览会服务有限公司展览特殊装修施工单位资质认证处罚规定

## 展览施工管理处罚规定

### 第一章 总 则

第一条 为保障展览期间 现场生产安全，保护人民群众和国家财产的安全，规范展览现场管理，整顿展览秩序，有效遏制安全隐患，严肃处理安全事故，根据国务院关于《大型群众性活动安全管理条例》（国务院令 第 5 0 5 号）中规定展览安全工作“谁主办，谁负责”原则，结合广东中湛国际水产博览会服务有限公司（以下简称公司）实际情况，制定本规定。

第二条 凡接受公司或接受已确认公司参展规定的参展商及展览中任何从业者的委托，在公司国内主承办的展览现场从事展位搭建或环境布置工程的施工单位（下称施工单位），适用本规定。

### 第二章 安全事故

#### 第一节 展位结构安全

第三条 展览期间，因其施工及/或工程的工程导致人员死亡事故，取消施工资格，全额扣减施工保证金，施工单位须承担因该事故所造成的一切经济及法律责任。该施工单位列入黑名单，永远不得直接或间接从事公司所有在国内主承办展览的现场展位搭建或环境布置工程。

第四条 展览期间，展位发生倒塌，取消施工资格，每次扣减施工保证金（以下简称保证金）人民币 3 万元（以下金额均为人民币），该施工单位五年内不得直接或间接从事公司所有在国内主承办展览的现场展位搭建或环境布置工程。

展览期间因展位违规施工而致人员受伤的，重伤的每次扣罚施工保证金 2 万至 3 万元，轻伤的每次扣罚施工保证金 3 千至 1 万元，具体扣罚标准详见附件《施工伤情程度分级与处罚措施表》。

第五条 施工单位必须对展位跨度超过 6 米（含 6 米）的横梁做特别加固处理。未能对存在结构安全隐患的展位进行整顿改正的，凡未对横梁或受力点做加固处理的，每条扣减保证金 1 万元；凡横梁或饰物等脱落，每条扣减保证金 1.5 万元。

第六条 展位超过该展览参展商手册规定的展位高度及宽度，且未在规定期限内整顿改正的，除限其停工外，每次扣减保证金 1 万元。

第七条 施工单位须在进场前取得展览主场承建商对展位特殊装修（以下简称特装）施工方案的核准意见。凡特装施工未获核准的，每次扣减保证金 1 万元。

#### 第二节 治安消防安全

第八条 展览期间，因违反消防安全要求引起火灾的，取消施工资格，全额扣减保证金，施工单位须承担引发事故所造成的一切经济及法律责任。该施工单位列入黑名单，永远不得直接或间接从事公司所有在国内主承办展览的现场展位搭建或环境布置工程。

第九条 展览期间，因违反消防安全要求引起火警的，扣减保证金 3 万元，施工单位须承担引发事故所造成的一切经济及法律责任。该施工单位列入黑名单，永远不得直接或间接从事总公司所有在国内主承办展览的现场展位搭建或环境布置工程。

第十条 展位使用的布展、搭建材料（如地毯、板材等材料，展品除外）的燃烧性能等级不得低于 B1 级（难燃性）。如有违反，按以下标准扣减保证金：展位面积 150 平方米以下（不含 150 平方米），每个展位扣减保证金 1000 元；展位面积 150 平方米至 400 平方米以下，每个展位扣减保证金 3000 元；展位面积 400 平方米以上（含 400 平方米），每个展位扣减保证金 5000 元。

第十一条 展览期间，不得在临时仓库中存放可燃物（如可燃包装物、可燃板材等）。如有违反，扣减保证金 5000 元。

第十二条 展览期间，施工单位在展览现场违规进行动火作业（如电气焊、电气割等）或施工时违规使用易燃易爆物品（如汽油、煤油等）的，每次扣减保证金 5000 元。

第十三条 阻塞展位消防栓开口，阻塞消防通道，未按规定配置足够的消防器材，擅自挪用、损坏或遮挡、封闭、拆除、停用展馆消防设施、器材的，每次扣减保证金 1 万元。

第十四条 夹带展馆消防器材出馆，每次扣减保证金 1 万元，并交公安机关处理。

第十五条 施工单位工作人员在展馆内打架斗殴、聚众闹事的，每次扣减保证金 3 万元。

第十六条 因与客户产生纠纷而中途停止服务，对展会形象造成不良影响的，扣减保证金 3 万元，并将该施工单位列入黑名单，永远不得直接或间接从事总公司所有在国内主承办展览的现场展位搭建或环境布置工程。

第十七条 因拖欠工人工资及医疗费用引发劳资纠纷，对展会形象造成不良影响的，扣减保证金 3 万元，该施工单位五年内不得直接或间接从事总公司所有在国内主承办展览的现场展位搭建或环境布置工程。扣减保证金：展位面积 150 平方米以下（不含 150 平方米），每个展位扣减保证金 1000 元；展位面积 150 平方米至 400 平方米以下，每个展位扣减保证金 3000 元；展位面积 400 平方米以上（含 400 平方米），每个展位扣减保证金 5000 元。

### 第三节 施工安全

第十八条 施工单位特种作业人员必须持证上岗。如有违反，除限其立即整改外，按每人每次扣减保证金 1000 元。

第十九条 施工人员离开地面作业时，必须佩戴安全帽，从事高空作业必须系好安全带。如有违反，除限其立即整改外，按每人每次扣减保证金 1000 元。

第二十条 施工现场使用的梯子、脚手架等作业工具必须牢固，节点要刚性锚固，使用上述工具作业时，需配置 1 - 2 名施工人员在梯子、脚手架等作业工具周边看护，以保证作业人员的安全。不得使用木梯，严禁使用带脚轮的脚手架，移动登高工具顶端不可置物或站人，梯子、脚手架等作业工具周边施工人员不得擅自离岗。如有违反，除限其立即整改外，按每人每次扣减保证金 1000 元。

第二十一条 施工单位未经许可不得携带切割机、焊机进馆作业。如有违反，每次扣减保证金 1 万元。

### 第三章 现场管理

#### 第一节 用电管理

第二十二条 不按规定、规范设计和安装配电线路，并因违规用电操作而造成人员伤亡或财产损失的，取消其施工资格，全额扣减保证金，施工单位须承担因该事故所造成的一切经济及法律责任。此外，该施工单位列入黑名单，永远不得直接或间接从事公司所有在国内主承办展览的现场展位搭建或环境布置工程。

第二十三条 违规安装而导致展馆断电的，扣减保证金 3 万元，施工单位须赔偿该事故所造成的一切损失。该施工单位五年内不得直接或间接从事公司所有在国内主承办展览的现场展位搭建或环境布置工程。

第二十四条 不实申报或瞒报用电负荷及用电性质的，每次扣减保证金 3 0 0 0 元。第二十五条 电气线路必须采用阻燃型电缆和绝缘护套电线。如有违反，扣减保证金 2 0 0 0 元。

第二十六条 电线支路连接时，不得采用绝缘胶布直接包扎，必须采用绝缘瓷、塑接头连接，并做好绝缘保护措施。如有违反，每次扣减保证金 2 0 0 0 元。

第二十七条 电气线路暗敷时必须穿管保护，跨越通道沿地敷设时应采用过桥板等方式保护。如有违反，扣减保证金 2 0 0 0 元。

第二十八条 展位中的金属构件必须采用接地保护措施，电器设备控制开关终端应加装 3 0 m A 漏电保护装置。如有违反，扣减保证金 2 0 0 0 元。

第二十九条 电器高温器件、用电设备靠近燃烧性能为非 A 级（不燃性）材料时，应采取隔热、散热等保护措施，各种灯具距离可燃物不应小于 0 . 5 m。如有违反，扣减保证金 2 0 0 0 元。

第三十条 展览期间，展位临时仓库内不得设置电缆连接插座、配电箱等接电设备供电。如有违反，扣减保证金 2 0 0 0 元。

第三十一条 未事先申报并经展馆同意，擅自乱拉乱接展馆电源的，每次扣减保证金 5 0 0 0 元。

第三十二条 搭建展位时，隐藏、阻挡或未外置配电箱。若经查处，且未按要求整顿改正的，每次扣减保证金 3 0 0 0 元。

第三十三条 搭建展位时，广告灯箱未开孔散热。若经查处，且未按要求整顿改正的，每次扣减保证金 3 0 0 0 元。

#### 第二节 现场秩序

第三十四条 施工单位须经批准并按要求办理相关交费手续后，才能提前进入展馆施工。私自提前进场或不实申报的，每次扣减保证金 5 0 0 0 元，并按规定补交相应的费用。

第三十五条 施工人员进出施工现场时，应主动佩带证件并服从有关人员的检查，不得涂改、复制、转借证件。如有违反，每次扣减保证金 1 0 0 元。

第三十六条 不得在展馆内乱张贴。若经查处，且未按要求整顿改正，每次扣减保证金 1 0 0 0 元。

第三十七条 特装展位裸露的背板须作美化处理。若经查处，且未按要求整顿改正，每次扣减保证金 5 0 0 0 元。

第三十八条 擅自在展馆设施上作任何施工（包括但不限于如吊顶、拆改、悬挂、打钉、吊拉、打洞等）的，每次扣减保证金 5 0 0 0 元，且须向展馆赔偿因该违规施工而造成的一切损失，并交公安机关处理。

第三十九条 私自拆改标准展位的，每次扣减保证金 2 0 0 0 元。

第四十条 展览撤展期间特装废弃物须直接运走或堆放在指定的堆放点并在规定的时间内清理。未能在规定时间内撤离展厅的，按照展位面积大小，每平方米扣减保证金 5 0 元。

第四十一条 施工单位收到整顿改正通知书后，须在规定时间内整顿改正。如拒绝签收整顿改正通知书或不配合工作，除扣罚相应的违规费用外，每次另扣减保证金 5 0 0 0 元。

第四十二条 施工单位在现场施工时，必须遵守国家/地方政府部门、行政机构的有关管理办法。如有违反，每次扣减保证金 5 0 0 0 元，并移交相关政府部门、行政机构处理。

#### 第四章 施工保证金扣罚说明

第四十三条 如因施工单位的原因导致任何事故，施工单位应承担一切法律责任，并负责向有关单位或个人赔偿全部损失。施工单位无权要求将保证金用于该等损失赔偿。

第四十四条 全额扣减保证金，是指扣减施工单位按统一标准缴纳的全额保证金或扣减施工单位按展位面积缴纳的事故展位的保证金。若施工单位违反本规定的多项处罚规定，则罚款总金额为多项违规罚金的累加。

第四十五条 若扣罚金额超出施工单位已缴纳保证金的额度，该施工单位必须按本规定，在当天内补交全部扣罚的金额。否则，公司有权立即暂停其施工，由此产生的一切后果和损失由施工单位负责。

#### 第五章 附 则

第四十六条 本规定未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司规定执行。

第四十七条 本规定可由公司展务部提议，公司领导小组办公室会议批准进行修订。

第四十八条 本规定由公司展务部负责解释。

第五十条 本规定自颁布之日起实施。凡与此有抵触或不符的，以本规定为准。

广东中湛国际水产博览会服务有限公司  
2021年4月

附件：施工伤情程度分级与处罚措施表

类别	级别	伤情程度	处罚措施
重伤（重伤是指使人肢体残废、毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能或者其他对于人身健康有重大伤害的损伤。）	第一级	重伤。包括但不限于 1、伤势严重，需要进行较大的手术才能挽救的。 2、人体要害部位严重灼伤、烫伤或非要害部位严重灼伤、烫伤占全身面积40%以上的。 3、严重骨折（颅骨、脊椎骨等因受伤引起严重骨折）、严重脑震荡等。 4、眼部、耳部受伤较剧、有失明、失聪可能的。 5、内部伤害严重：中枢神经系统机能障碍、内脏损伤、内出血或伤及腹膜等。	扣罚保证金30000元，且五年内不得直接或间接从事公司在国内主承办的所有展览现场展位搭建或环境布置工程。
	第二级	6、手部伤害：大拇指轧断一节的；食指、中指、无名指、小指任何一只轧断两节或任何两只轧断一节的；局部肌腱受伤甚剧，引起机能障碍，有不能自由伸屈的残疾可能的。 7、脚部伤害：脚趾轧断三只（含）以上的；局部肌腱受伤甚剧，引起机能障碍，有不能行走自如残疾可能的。 8、四肢部分关节出现严重受损，致使关节僵硬或关节不能随意识活动。 9、人体非要害部位灼伤、烫伤占全身面积40%以下的。	扣罚保证金20000元
轻伤（轻伤是指物理、化学及生物等各种外界因素作用于人体，造成组织、器官结构的一定程度的损害或者部分功能障碍，尚未构成重伤又不属轻微伤害的损伤。）	第三级	轻伤。包括但不限于 1、手部伤害：食指、中指、无名指、小指任何一只轧断一节的。 2、脚部伤害：脚趾轧断三只（不含）以下的。 3、骨折、骨裂情况较重：例如四肢长骨骨折、骨裂。	扣罚保证金10000元
	第四级	4、骨折、骨裂、关节受损：手、足骨的一般骨折、骨裂；手指部分关节受损较重，关节韧带撕裂等。 5、口腔损伤，致使影响面容、发音	扣罚保证金5000元
	第五级	6、肢体、头皮等软组织受锐器或钝器损伤情况较重致使出血较多。	扣罚保证金3000元



# 2021中国国际水产博览会 奥体中心展馆平面引导图

麻 斜 海

